



Morgana FB1190^T

Цифрова плоско изрязваща машина
за дигитално щанцоване и биговане
(формат B1)

Маси за плоско рязане / плотери ColorCut

Нашата гама от маси за плоско рязане е **проектирана във Великобритания**, отличава се с превъзходна инженерна изработка, изключителна **прецизност** и **достъпна цена**, като по този начин задава нов стандарт в индустрията.

Идеален за малки до средни обеми на производство на двуизмерни и триизмерни изделия, ColorCut FB1190-T е подходящ за рязане и биговане на практически всякакви печатни продукти – от картонени опаковки и защитни кутии до синтетични материали за рекламни дисплеи (POS) и стикери или етикети с прецизно изрязване (kiss-cut). Възможността за дигитално производство при поискване прави FB1190-T отличен избор и за създаване на прототипи.

В комбинация с водещия в бранша софтуер ColorCut Pro, FB1190-T предлага усъвършенствани функции, улесняващи както дизайна, така и производствения процес.

Един модел за избор на различни медии

Morgana FB1190-T се предлага с набор от инструменти за биговане, индустриални ножове за рязане и превъзходни подложки за рязане, подходящи за широка гама от материали за рязане, включително N/F/E гофрирани картони, подложки за монтаж, FBB, леки картони, хартии, стикери/е-тикети и синтетични материали. Предлага се и гама от опционални биговащи колела, които допълнително разширяват гъвкавостта на машината, заедно с опционално перфориращо колело.

Създавайте зашеметяващи опаковки с превъзходно биговане и ясни линии на рязане/перфорации върху тежки материали.

Също така няма нищо ново за научаване. Простият и интуитивен софтуер ColorCut Pro, който се доставя с машината, ви позволява да работите директно с водещите приложения за графичен дизайн: Adobe® Illustrator® или CorelDRAW®, което ви позволява да използвате софтуера за дизайн, който вече познавате.



Проектиран и разработен така, че да осигури точността, скоростта, лекотата на използване и надеждността, изисквани от професионалистите в печата.

- **Проектиран за надеждност.** Разработен във Великобритания, плоският режещ плотер ColorCut FB1190-T съчетава солидно инженерно изпълнение, здрави механични компоненти и най-съвременна електроника за лесна употреба – всичко това на изключително достъпна цена!

- **Цифрово щанцоване.** Усъвършенствано дигитално рязане по контур – без необходимост от традиционна щанца.

- **Изпълнение на поръчки при поискване.** Изрязва стандартен лист формат SRA3 само за 30–60 секунди. Възможност за обработка както на единични бройки, така и на до 1000 листа на ден.

- **Вакуумна маса за фиксиране.** Листовете се задържат стабилно на място чрез вакуум, създаван от мощна центробежна въздушна помпа.

- **Разпознаване на задачите.** Прецизно напасване на биговането и рязането спрямо отпечатаните листове чрез функциите SmartMark и четене на QR кодове.

- **Висока производителност при серийни задачи.** Възможността за рязане на множество листове ускорява работния процес.

- **Режещи глави.** Осигурявайки над два пъти по-голям натиск в сравнение с други модели от същия клас, ColorCut FB1190-T използва глава, в която инструментите работят независимо един от друг за изпълнение на всички функции.

- **Лесно управление.** Интуитивният сензорен контролен панел се интегрира със софтуера ColorCut Pro (вижте раздела за софтуер).

- **Включена мощна вакуумна система.** Всички плоски режещи плотери Morgana ColorCut се доставят с изключително мощна центробежна въздушна помпа, осигуряваща надеждно фиксиране на отпечатаните листове. Функцията за автоматично изключване сигнализира за приключването на всяка задача по рязане. Помпата е поместена в естетичен корпус, изработен специално за целта.



Инструменти и аксесоари

Богат асортимент от инструменти и аксесоари, създадени за ColorCut.

Предлагат се пълна гама от оригинални части и аксесоари на производителя за последваща покупка. Резервните части могат да бъдат закупени от официалния вносител за България - Лангри - при поръчка от сайта www.langri.eu и/или доставени с експрес-на доставка (*на следващия ден*) при необходимост и наличност.

Тангенциални инструменти

Инструмент с колело за биговане. Активен тангенциален инструмент с колело за биговане, с 2 опции за различни видове материали (*включени в машината*).



Стандартни колело (*идва с машината*)

FB-UMAGT-00W1 – Държач за тангенциално колело включва тангенциално колело 1 за велпапе с профил E/F

FB-UMAGT-00W2 – Държач за тангенциално колело включва тангенциално колело 2 за велпапе с профил N и картони за опаковки (FBB/SBS/SBB)



Опционални кола (*не са включени към машината*)

FB-UMAGT-08A – Инструмент за тангенциално биговане – Тесен 0,28 мм

FB-UMAGT-08B – Инструмент за тангенциално биговане – Среден 0,55 мм

FB-UMAGT-08C – Тангенциален инструмент за биговане – Широко 0,95 мм

За перфорация. Активно тангенциално перфориращо колело.



Опция (*не е включено към машината*)

FB-UMAGT-10A – Инструмент с тангенциално перфориращо колело – стъпка 1,68 мм

За рязане. Активен тангенциален инструмент закрепване на резец под ъгъл 45°. Показаните резци се закупуват отделно. *Вижте раздела за режещи ножчета по-долу.*



Стандартно (*идва с машината*)

FB-UMAGT-03A – Държач за тангенциален нож

Подложки за рязане. Зелената самовъзстановяваща се подложка е изработена от специална гумирана смес, която позволява на ножовете да потъват в повърхността, без да я повредят. Тази подложка е идеална за постигане на прецизни срезове при по-тънки материали. Вакуумният поток преминава през перфорациите, за да задържи отпечатаните листове на място. Сивата филцова подложка е идеална за постигане на по-дълбоки линии на биговане и срезове при по-дебели материали. Естествената плътност на влакната позволява на вакуумния поток да преминава през тях, осигурявайки задържане на листа.



Въртящи се ножове (*drag blades*). Тези изключително остри и устойчиви на износване въртящи се ножове се предлагат в два вида и с три различни ъгъла на острието – в комплект от три еднакви броя или в смесен комплект.

Ножове за частично срязване (*kiss-cutting*):

Жълти 30° 1 мм Ø – за фолио, много меки материали, тънки материали за етикети



Червени 45° 1 мм Ø – обикновено за етикети, стикери и тънка хартия/картон



Сини 45° 1 мм Ø – обикновено за етикети, стикери и тънка хартия/картон



Резци с осигурителни пръстени:

Червени 45°, Ø 1,5 мм – За повечето видове велпапе за опаковки с дебелина до 750 микрона. Зегерката осигурява по-добър натиск и улеснява промяната на посоката на ножа при работа с плътни материали с дебелина от 0,25 до 0,75 мм.



Сини 60°, Ø 1,5 мм – За плътни, твърди или дебели материали. Остро скосеният връх осигурява остро точкуване, идеално за полиестер, PVC или магнитни материали от 0,25 до 1,2 мм.



Инструменти за влачене (пасивни)

Инструмент за биговане. Пасивни инструменти за биговане със сферичен накрайник – един тесен и един широк, подходящи за различни материали или широчини на бига. Могат да се използват и за подчертаване на елементи чрез вдлъбнато релефно формование (*преге*). *И двата инструмента идват с машината.*



Стандартно (*идва с машината*)

FVT0007 – Инструмент за биговане с пасивно плъзгане – Широко

FVT0008 – Инструмент за биговане с пасивно плъзгане – Тесен

Инструмент за рязане. Пасивен държач за острие, предназначен за закрепване на избраното режещо острие. Инструментът позволява ръчно регулиране на дължината на издаване на острието според конкретната задача. *Вижте раздела за режещи остриета.*




Стандартно (*идва с машината*)

FVBLHOL – Държач за влачене на резец / Пасивен контур

Режещи остриета

Тангенциални ножове. Нож 45° (5,5 мм) за по-тежки/дебели материали с дебелина до 3 мм.

Комплект от 3 броя, включен към машината.



Артикулни номера

FVBLT45 – Тангенциални ножове – комплект от 3 броя

FVBLT45-K15 – Тангенциални ножове – комплект от 15 броя

Акустичен шумозаглушител. Намалява нивото на шума на вакуумната помпа. Оборудван е с вакуумен вентилатор.



Маси за плоско рязане / плотери ColorCut




Четирипозиционна инструментална глава за бързо рязане и биговане



Самостоятелна работа – обработка на задачи без кабели, чрез USB устройство



QR кодирането на задачите осигурява функционалност за множество и смесени задачи.



Включен е мощен, но лесен за използване софтуер ColorCut Pro

Тангенциално и контурно управление на инструмента

Morgana FB1190-T предлага избор от инструменти, включващи такива за пасивно контурно рязане и биговане, както и за активно тангенциално рязане и биговане. Това осигурява различни възможности за довършителна обработка на разнообразни видове материали.

Тангенциалните инструменти са активни, като посоката им се управлява от мотор. Тази технология позволява инструментите да се повдигат от материала, да се завъртат и отново да се спускат в него. Те са подходящи за използване с биговащи ролки за постигане на гладък и ясно изразен биг, както и за извършване на по-дълбоки и прецизни срезове при по-дебели материали (често велпапе).

За разлика от тях, инструментът за пасивно **контурно рязане** остава в контакт с материала по време на процеса, като се влечи и се върти пасивно; този метод е по-подходящ за по-тънък картон и етикети.

Подобрен контрол

Режещата машина е базирана на софтуера от ново поколение ColorCut на Morgana, използващ изкуствен интелект (ИИ). Той предоставя нови възможности, функционалности и контрол, като предефинира начина, по който се използват плоските режещи машини – лесно, просто и автономно – чрез два режима за изпълнение на задачите за рязане.

Режим DIRECT MODE: ColorCut Pro предлага несравнима гъвкавост и контрол върху процеса на рязане и производството, позволявайки всички настройки да се коригират в реално време.

Режим HELD MODE: ColorCut Pro съхранява параметрите на задачата, като обединява всички необходими настройки в специален файл за рязане, който може да бъде прехвърлен към машината чрез външен носител на данни. Това позволява самостоятелна работа, без необходимост от свързване към основен компютър.

Режимът Held е **идеален за повтарящи се задачи**, които трябва да бъдат изпълнени по всяко време и от всеки потребител.

colorcutpro
Digital Die Cutting


Програмата ColorCut Pro 5

ColorCut Pro е разработен специално от Morgana, за да се адаптира към Вашия работен процес! Не се налага да усвоявате нов софтуер при подготовката на задачите, а програмата предлага ключови функции за продуктивност, осигуряващи точно онова потребителско изживяване, което – както знаем – се изисква в сферата на довършителните печатни процеси.

Четене на QR код

Плоските режещи маси използват технология ARMS от девето поколение и вградена CCD видеокamera Vision3, която сканира QR кода за незабавно извличане на съответния файл за рязане/биговане и разчита маркерите SmartMarks за постигане на перфектно позициониране.

Тази система е съвместима с моделите FB580, FB780-T и FB1190-T, както и с други решения за довършителна обработка Morgana ColorCut с автоматично подаване, което ви позволява да разширите парка си от машини Morgana и лесно да прехвърляте задачи между отделните устройства.



QR код и SmartMark за разпознаване от CCD камера

100% цифрово щанцоване - без реални матрици



ColorCut FB1190-T

Маса за плоско рязане с формат **B1** и глава с **четири инструмента**, включваща два активни тангенциални инструмента за биговане и рязане, както и пасивни инструменти за **контурно рязане** (*тип „влачен нож“*) и **биговане**.

Изключително бърз плосък режещ плотер (*mun flatbed*) във формат B1, оборудван с 4 инструмента – включително както такива за контурно рязане, така и активни тангенциални инструменти. Моделът FB1190-T е достатъчно прецизен за рязане на етикети, но същевременно впечатляващата му конфигурация с 4 инструмента дава възможност за превключване към режими с голяма сила на натиск за рязане и биговане на дебели материали (велпапе с профили N, F или E), както и на широк спектър от други медии.

Идеална както за изработка на прототипи по поръчка, така и за малки серии от двуизмерни и триизмерни изделия, масата за рязане FB1190-T може да обработва (*чрез рязане и биговане*) практически всякакви печатни продукти – от мостри на опаковки и изделия от висок клас до защитни картонени опаковки, синтетични рекламни материали за търговски обекти и самозалепващи етикети с частично срязване (*kiss-cut*).

Водещи за пазара характеристики

- Инструментална глава с 4 инструмента (тангенциални и контурни);
- Висока производителност;
- Изпълнение на задачи чрез QR кодове;
- Автономен производствен процес;
- Сканиране от обратната страна;
- Вакуумно фиксиране.

Медия

- Картони за сгъваеми опаковки (*SBS, SBB*) и листови картони;
- Велпапе и кашировъчни картони;
- Картони с вълна тип N, F или E;
- Синтетични материали;
- Хартия / оризова хартия;
- Листови етикети;
- Магнитни материали и други!



B1 формат цифров плосък режещ и биговащ плотер с тангенциален нож

Morgana FB1190-T разполага с най-голямата маса за рязане в серията ColorCut и е оборудван с подобрена режеща глава.

Нейната глава с **четири инструмента** включва пасивни инструменти за рязане по контур (тип „влачен нож“) и биговане, както и два допълнителни активни тангенциални инструмента, осигуряващи пълна функционалност при работа с ролки за биговане и ножове за дълбоко рязане. Това предоставя по-голяма гъвкавост при обработката на материали с дебелина до 3 мм, като същевременно прецизният контрол позволява извършването на прецизно повърхностно рязане (*kiss-cut*) на деликатни листове със стикери.

Новата система за магнитно закрепване на тангенциалните инструменти при FB1190-T улеснява смяната им и позволява използването на разширена гама от опционални инструменти – включително различни видове ролки за биговане и дори ролка за перфориране от новата серия Universal Magnetic Tool на Morgana.


Потребителите доверили се на Лангри, могат да повишат максимално ефективността чрез функцията за пакетна обработка, позволяваща едновременното поставяне на множество листове върху работната маса, което превръща модела в най-гъвкавата и продуктивна машина за рязане в серията.



Голяма сила, бърза глава с 4 инструмента, включваща 2 активни тангенциални инструмента.

ColorCut FB1190-T Резюме

В зависимост от типичния вид на поръчките, обемите на тиражите и наличното пространство, съществува модел ColorCut с плосък плот, който е подходящ за практически всички потребители!



Опционалната станция ColorCut Pro Server Station оптимизира производствения работен процес и автоматизира производителността.

Пазарна позиция: С най-голямата маса за рязане в серията, моделът FB1190-T обработва листове с формат до B1+ (720 x 1020 mm) и предлага максимална ефективна площ за рязане до 680 x 1020 mm – идеално решение за по-големи листове.

Като водещ модел, FB1190-T разполага с усъвършенствана режеща глава, която предлага гъвкавост при рязане на велпапе (типове N, F и E с дебелина до 3 mm), като същевременно осигурява прецизността и контрола, необходими за обработка на всички останали материали, включително деликатни основи за етикети.

FB1190-T е най-гъвкавата и продуктивна машина в серията; нейната глава поддържа 4 инструментални позиции, като дава на потребителя възможност да избира между активен тангенциален инструмент и пасивен инструмент за контурно рязане за всяка от позициите, осигурявайки несравнима гъвкавост. Потребителите могат да максимизират ефективността чрез функцията за пакетна обработка, позволяваща едновременно рязане на множество и различни по вид листове върху масата.

Машината се доставя и с мощен вакуумен вентилатор с мощност 1100 W.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА MORGANA (Intec) FB1190-T	
Максимална площ на медията	800 x 1100 mm
Ефективна зона за контурно рязане	680 x 1020 mm
Избираеми инструменти / сила	Инструмент 1: Активен тангенциален инструмент или пасивен инструмент за контур / 2500 грам/сила
2 инструмента, активни едновременно от 4 избрани	Инструмент 2: Активен тангенциален инструмент или инструмент за пасивно контуриране / 2500 грам/сила
Система за рязане	Активен тангенциален нож или пасивен държач за нож
Система за биговане	Активен тангенциален инструмент с колело за биговане или пасивно топче за биговане
Настроки на бързината	Висока разделителна способност / Стандартна / Бърза
Максимална скорост на рязане	750 / 960 / 1200 mm/сек.
Система за регистриране	Високоскоростна CCD камера Vision3 ARMS технология от 9-то поколение
Припознаване на работата	Усъвършенстван QR код за незабавно разпознаване и регистриране на задачи
ОБЩИ ПАРАМЕТРИ	
Метод за притискане на носителя	1100W Вакуумно засмукване
Акустичен кожух за вакуумна помпа	Да
Заглушител	Включен
Стойка	Включена
Тежина (нето)	109 кг
Максимални размери* Д x Ш x В	1635 x 1360 x 1098 mm (включва вакуумен вентилатор)

Бележка валидна за всички плотери на Моргана:

* Максималните размери се отнасят за сглобените машини и включват най-крайните точки на всяко устройство, като се отчитат елементите като гредата за инструменти и вакуумният маркуч.



Сървърна станция ColorCut Pro

Опционалната станция ColorCut Pro Server Station оптимизира производствения работен процес и автоматизира производителността.

Клиентското приложение на ColorCut Pro е плъгин, който се интегрира напълно с водещите програми за чертане и дизайн: Adobe® Illustrator® (за Mac и PC) и CorelDRAW® (само за PC).

ColorCut Pro – Production Studio е основното приложение за управление на производствения процес и работа с режещата машина. Това е самостоятелно приложение, което съхранява файловете за рязане и позволява на потребителите да изпълняват предварително подготвени задачи чрез въвеждане на номера на задачата или сканиране на QR код. Удобно е, че сървърът за управление на задачи (*Job Library Server*) на ColorCut Pro може да се използва на компютри в отдалечени производствени отдели.

Софтуер и хардуер – всичко е проектирано да работи в синхрон. Системата Vision3 с CCD камера за регистрация е вградена в модела FB9550 Pro-T, за да разчита регистрационните маркери и да определя позицията на листовите върху масата за рязане.

Създаване: ColorCut Pro е напълно интегриран като плъгин с Adobe® Illustrator® и CorelDRAW®, което позволява на потребителите да редактират, персонализират и експортират дизайни за работа с ColorCut.

Мениджър на библиотеката със задачи (*Job Library Manager*) в ColorCut Pro: Осигурява високо ниво на контрол, позволявайки персонализирано именуване и идентификация на задачите, търсене, преглед и дори задаване на уникални или специфични действия към определени QR кодове или номера на задачи (*функцията е налична само със сървърната станция ColorCut Pro*).

Създател на шаблони (*Template Maker*): Създавайте шаблони за щанцоване на различни видове прости картонени опаковки и изделия със сложни форми и собствени размери само за няколко секунди. Тази интуитивна програма предлага множество опции за настройка на размерите (X, Y, Z), клапите, етикетата за сглобяване, линиите за бигване (*прегъване*), перфорации и др. След това шаблоните могат да бъдат експортирани в Adobe Illustrator или CorelDRAW за незабавна употреба. Инструментът Template Maker също е наличен само със сървърната станция.

Компенсиране на изкривяването (*Skew compensation*): ColorCut Pro от лангри разполага с усъвършенствана функция за компенсиране на изкривявания при печата или при позиционирането на материала. Камерата за регистрация Vision3 разчита QR кодовете върху отпечатаните файлове и извлича съответните файлове за рязане от базата данни на библиотеката със задачи на ColorCut Pro.

Контурно рязане (*Contour cutting*): Контурното рязане включва създаване на контур около даден обект и използване на плоската маса (*flatbed*) на ColorCut за изрязването му по тази линия.



Color Cut Server Station се доставя в пълен комплект, включващ предварително инсталиран компютър с Windows® и софтуерния пакет ColorCut Pro, както и плосък монитор, мишка и клавиатура.



Production Studio е основният работен софтуер;




Template Maker позволява на дизайнерите да създават прости картонени опаковки и разнообразни изделия със специфични форми;



Job Library Manager осигурява усъвършенствано управление на задачите с възможност за задаване на персонализирани действия.





Потребителският лиценз включва 2 допълнителни потребителски работни места.





ColorCut FB1190-T



Основни характеристики

Висока производителност – бързо рязане и биговане под високо налягане, подходящо както за изработка на единични прототипи, така и за бързо серийно производство (с разположение на 2, 4 или 8 изделия върху листа) за по-голям обем поръчки.

Работа чрез QR кодове – незабавно и автоматично разпознаване на файловете за рязане.

Самостоятелна работа – система за зареждане на файлове без нужда от кабелна връзка. Зареждайте задания от USB устройство, преглеждайте ги на големия сензорен екран, избирайте ги по име или просто използвайте автоматичния избор на правилния файл и стартирайте рязането с натискане на бутона SCAN. Капацитет за съхранение на един милион задания.

Сканиране от обратната страна – патентована технология, позволяваща сканиране на маркери върху лицевата страна на листа, последвано от обръщане и извършване на рязане и биговане откъм гърба – това осигурява повече възможности за обработка в зависимост от избора на материал.

Вакуумно фиксиране – включва мощна вакуумна система (1100 W) с шумозаглушител, която държи изрязаните елементи стабилно на място за бърза и прецизна обработка, като същевременно осигурява тиха и комфортна работна среда.

Главата с четири инструмента включва функции за пасивно контурно рязане/рязане с влачене и биговане, както и активна тангенциална функция за инструменти, използваща алтернативни позиции съвместима е с гамата инструменти на Morgana (предлагани от лангрие оод) за универсален магнитен монтаж, включваща колела за биговане, ножове за рязане с по-голяма дълбочина и колела за перфориране.

Инструменти за биговане и перфориране


- Активен тангенциално колело за биговане, включващо 2 сменяеми колела за различни видове материали
- Допълнителна (опционална) гама от 3 колела за биговане за разширяване на възможностите за биговане при различни материали.
- Допълнително (опционално) колело за перфориране – за вачери, купони или билети с възможност за откъсване.
- Пасивни инструменти за биговане със сачма и за релефно формоване (ембосинг); един широк или един тесен вариант за различни материали, ширини на бига или ефекти на релефа.

Режещи ножове и инструменти

- Активен тангенциален режещ инструмент с нож за дълбоко рязане (5 mm / 45°), включени са 3 тангенциални ножа
- Пасивен инструмент за контурно рязане/рязане с влачене. Комплект ножове за влачене – включва стандартни ножове и такива със зегерка, с ъгли от 30°, 45° и 60°

Как работи ColorCut Pro?

Функции за управление на производителността при работни цикли. С помощта на автоматичното подаващо устройство ColorCut Pro може да изрязва определен брой копия или да продължи работа, докато всички листове бъдат обработени. В ръчен режим върху масата могат да се поставят няколко листа, а ColorCut Pro може да се настрои да открива и изрязва всеки от тях, което повишава производителността. При сложни дизайни е възможно да се променят последователността и редът на рязане.



База данни за материали. За всяко действие или използван материал може да се зададе конкретен инструмент (за рязане или биговане), както и параметри за скорост и натиск. Настройките могат да се запазват, за да бъдат бързо и лесно извиквани за бъдеща употреба. Използвайки цветовете от дизайна (напр. „SmartLine“), разпознати от софтуера ColorCut Pro, можете да зададете съответната операция – например рязане на картон с дебелина 600 микрона, биговане, нарязване (scoring) или перфорация.



Разпознаване на цветовете. При работа с векторни линии в дизайна е възможно да се конфигурират процеси на рязане и биговане въз основа на различните цветовете на линиите. Тази функция разпознава отделните цветовете и позволява на потребителите да задават типа операция и последователността на обработка според цвета.

Автоматично намиране на задачи чрез QR кодове. Когато дизайнер използва плъгина ColorCut Pro за автоматично добавяне на регистрационни маркери, се генерират QR код и номер на задачата, а файловете за рязане се записват директно в библиотеката със задачи на ColorCut Pro. След като задачата е създадена с QR код, можете да се възползвате от по-бързо и автоматизирано извикване на файла за рязане във всеки необходим момент.


Освен това, предлаганата от лангри самостоятелната версия на ColorCut Pro може да бъде инсталирана на различни компютри, което позволява на други членове на екипа да изпълняват рязането – дори от друго място – просто чрез използване на QR кода, съответстващ на номера на задачата.

Управление SmartLine. Плътните линии в дизайна могат да бъдат променяни, като се превръщат в прекъснати линии, перфорации или дори малки свързващи елементи („мостчета“), които задържат изрязваните детайли към листа материал.

Стартиране с едно щракване. След позициониране върху първия регистрационен маркер, камерата Vision3 автоматично открива втория, третия и четвъртия маркер, а софтуерът ColorCut Pro автоматично компенсира евентуални отклонения в мащаба, наклона или позицията, позволявайки процесът на рязане да започне автоматично.



Производителност при пакетна обработка




Технически параметри

ColorCut FB1190-T

Максимален размер на медията	800 x 1100 мм
Ефективна контурна зона	680 x 1010 мм
Стандартни формати за работа	B1 (4 x SRA3 или 8 x SRA4) , A4, A3, SRA3, A3+
Материали за етикети с нестандартни размери	Ширина на носителя (мин. – макс.): 180 – 340 мм Дължина на носителя (мин. – макс.): 279 – 710 мм
Бързина	Висока разделителна способност: 750 мм/сек; Стандартен режим: 960 мм/сек; Бърз режим: до 1200 мм/сек
Метод за притискане на носителя	Вакуумно засмукване с мощност 1100 W
Видове рязане	Щанцоване (<i>рязане по контур</i>), частично срязване (<i>kiss-cut</i>) и перфорация
Макс. дълбочина на рязане	Пасивен инструмент: хартия/картон с дебелина до 800 микрона. Максимална дълбочина: 1000 мик. (<i>материал с ниска плътност, напр. оризова хартия / мек картон</i>). Активен тангенциален нож: за велпапе с дебелина до 3 мм.
Габарити (ДхШхВ)	1360 x W 1350 x 1098 мм (<i>без вакуумния вентилатор</i>)
Захранване	220v 50/60Hz, 350W (<i>специфичен за определено напрежение</i>)
Габарити (<i>нето</i>)	1360 x 1350 x 1098 мм (Д x Ш x В)
Тежина с включена стойка (<i>нето</i>)	109 кг включително и с вакуумния вентилатор

Спецификации на софтуера и компютъра – всички модели

ColorCut Pro 5 Plugin - PC	Adobe® Illustrator® 2017 - 2026 or CorelDRAW® 2017 - 2026 Graphics Suite
ColorCut Pro 5 Plugin - Mac Client	Adobe Illustrator® 2022 - 2026. Mac operating systems: to Catalina до Sequoia
ColorCut Pro 5 Standalone - само за PC	Job server version - позволява задачите, създадени чрез гореспоменатия плъгин ColorCut Pro, да бъдат изрязани по всяко време
Мин. системни изисквания	Windows®10/11 Pro x64 bit. 4GB of RAM (8GB препоръчително). Монитор с резолюция 1280 x 960 или по-висока



www.plockmaticgroup.com • www.langri.eu

*Отказ от отговорност. Като част от нашия план за непрекъснато подобряване на продукта, спецификациите и информацията, публикувани тук, подлежат на промяна без предизвестие. Всички спецификации зависят от приложението, вида на материала, температурата, относителната влажност и използваното печатно устройство. Цитираните спецификации са измерени върху непокрити и неотпечатани материали. E & OE.

ЛАНГРИ ЕООД - официален вносител

За кореспонденция: София 1407, ул. «Беломорски проход» №66, 2/A/7

Демонстрационна зала: София 1113, ул. «Николай Хайтов» №12, Бизнес център «Изток»

Телефони: (02) 962 79 74; (0878) 98 28 90

Е-поща: contact@langri.eu; Уеб: www.langri.eu